

EURO SERIES


ALUMINIUM DOORS & WINDOWS
EURO SYSTEM

PREMIER


Vol.2025-1

EURO SERIES


ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม
ระบบยุโรป ขนาดเฟรม 4"



เฟรม 2 ราง ขนาด 4"



เฟรม 3 ราง ขนาด 4"



เฟรม 2,3 รางแบบเข้ามุม ขนาด 4"



บานเปิด / เปิดคู่ / กระทุ้ง ขนาด 4"



ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียมระบบยุโรป ถูกพัฒนามาจากชุด Original Euro ที่เป็นโปรไฟล์แท้จากประเทศอิตาลี โดยยังคงมาตรฐานจากยุโรปไว้ ให้มีความแข็งแรง ปลอดภัยที่มากกว่าชุดมาตรฐานทั่วไป โดยปรับให้เฟรมมีขนาด 4" ที่เหมาะกับโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมและหน้างานที่อยู่อาศัย สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกรูปแบบ

Original Euro เฟรม 2 ราง ขนาด 2"



Original Euro เฟรม 3 ราง ขนาด 3.37"



Original Euro เฟรมบานเปิด ขนาด 2"



ORIGINAL EURO SERIES

ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม
ระบบยุโรป Original Euro ขนาดเฟรม 2"

ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม Original Euro โปรไฟล์แท้จากประเทศอิตาลี ชุดเฟรม มีความกว้าง 50 มม. มีทั้งแบบ 2 รางและ 3 ราง และสามารถต่อรางได้แบบไม่จำกัด ป้องกันน้ำได้ดีกว่าชุดตลาดทั่วไป มาตรฐาน EN12208 ปลอดภัยด้วยระบบ Multipoint lock Class 1 ENV 1627 :2000 ลดเสียงจากภายนอก 40 dB แข็งแรงทนทานสูงได้ 3 เมตร รองรับกระจกหนา ถึง 20 มม.



European standard
EN 12208



European standard
ENV 1627 : 2000



Thai Industrial standard
TIS : 284-2560


FEATURE EURO SERIES



EURO SYSTEM


บานระบบยูโร ที่มีมาตรฐานสูงกว่าชุดมาตรฐานทั่วไป ด้วยระบบการระบายน้ำ ป้องกันลม ป้องกันเสียง ป้องกันฝุ่นได้ดีกว่า มีความหนาของอลูมิเนียมถึง 1.5 มม. สามารถทำความสูงได้ถึง 3 เมตร และรองรับกระจกได้ทุกรูปแบบ

รูปแบบบานสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ บานเลื่อนสลับ, บานเลื่อนแบ่ง 4 และบานเลื่อนเข้ามุม



HARDWARE

รองรับอุปกรณ์ มาตรฐานยุโรปแบรนด์ชั้นนำ ที่มีความสวยงามและความปลอดภัยที่มากกว่าชุดมาตรฐานทั่วไป



กรอบมุ้งในตัว รองรับมุ้งทุกรูปแบบ

มีระบบมุ้งในตัวสามารถรองรับผ้ามุ้ง ได้ทั้ง ผ้ามุ้งทั่วไป ผ้ามุ้งไฟเบอร์ รวมถึงผ้ามุ้งสแตนเลส

มีระบบล็อคบานมุ้ง ด้วยกรอบมุ้งเฉพาะของชุดยูโร มีความแข็งแรงมากกว่าบานมุ้งทั่วไป และยังเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นด้วยระบบล็อคในบานมุ้ง

PERFORMANCE SLIDING DOORS & WINDOWS

TECHNICAL	Door	Windows
Height (Max)	3,600 mm. Per leaf	3,600 mm. Per leaf
Width (Max)	1,500 mm. Per leaf	1,500 mm. Per leaf
Aluminium	1.5 mm.	1.5 mm.
Glass	6-18 mm.	6-18 mm.



Wind Resistance
1200 Pa




Water Tightness
100 Pa





Air Tightness
150 Pa

DESIGN OPTIONS





รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	น้ำหนัก	
						ชุด	พื้น
4" NEW 	เฟรมบน-ล่าง บานเลื่อน 4"	P-124563 P-154465	6.40	1	1.2 1.5	7.33 - 9.58 10.41 - 12.66	7.92 - 10.52 11.08 - 13.72
4" NEW 	เฟรมข้าง บานเลื่อน 4"	P-124560 P-006969	6.40	1	1.2 1.5	3.21 - 4.15 4.93 - 5.81	3.45 - 4.52 5.26 - 6.21
4" NEW 	เฟรมบน-ล่าง 3 ราง	P-124562 P-154307	6.40	1	1.2 1.5	8.49 - 11.10 12.20 - 14.77	9.13 - 12.17 12.95 - 15.95
NEW 	ดบธรณี 2 ราง , 3 ราง	P-124464	6.40	1	1.2	1.62 - 2.08	1.73 - 2.25
NEW 	เฟรมล่างภายใน 2 ราง	P-154310	6.40	1	1.5	3.56 - 4.34	3.77 - 4.67
NEW 	เฟรมล่างภายใน 3 ราง	P-154309	6.40	1	1.5	3.87 - 4.73	4.12 - 5.10
NEW 	รางล้อภายใน	P-104311	6.40	1	1.0	0.62 - 0.81	0.65 - 0.86
	รางล้ออยู่	P-103104	6.40	1	1.5	1.19 - 1.39	1.25 - 1.47
	ดบยู	P-006968	6.40	1	1.5	1.58 - 1.82	1.66 - 1.92
	ดบเรียบ	P-006967	6.40	1	1.5	0.98 - 1.19	1.04 - 1.27

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	น้ำหนัก	
						ชุด	พื้น
	กรอบบานเลื่อน	P-154558	6.40	1	1.5	4.63 - 5.91	4.94 6.37
	กรอบบาน ล็อก 2 จุด	P-134573	6.40	1	1.5	6.64 - 7.54	7.00 - 8.04
	ซีเสริมบาน	P-007227	6.40	1	1.5	1.14 - 1.34	1.16 - 1.37
	ซีเสริมบาน	P-104793	6.40	1	1.0	1.16 - 1.50	1.25 - 1.66
	กรอบบาน (เปิดคิ้ว)	P-134572	6.40	1	1.5	5.33 - 6.50	5.64 - 6.96
	คิ้ว (กระจก 5 มม.)	P-123117	6.40	1	1.2	1.25 - 1.49	1.32 - 1.58
	คิ้ว (กระจก 10 มม.)	P-123118	6.40	1	1.2	1.15 - 1.38	1.22 - 1.47
	คิ้ว (กระจก 20 มม.)	P-123119	6.40	1	1.2	0.84 - 0.99	0.89 - 1.06
	ชนกลางบานเลื่อน	P-009414	6.40	1	1.2	2.73 - 3.14	2.86 - 3.28
	ดบเกี่ยว	P-134658	6.40	1	1.2	2.36 - 2.95	2.50 - 3.16
	ดบเกี่ยวรอง ลึกลง	P-133105	6.40	1	1.3	2.37 - 2.92	2.56 - 3.17

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	น้ำหนัก	
						ชุด	พ่น
	เสาเสริม	P-003000	6.40	1	1.5	4.34 - 5.08	4.60 - 5.39
	ฝาตบเสาเสริม	P-003042	6.40	1	1.5	1.69 - 1.96	1.78 - 2.07
	ตัวเสียบมุ้ง	P-109700	6.40	1	1.0	1.21 - 1.45	1.28 - 1.54
	ตบเกี่ยว 2 ทาง ร่องลึกหลาดคู่	P-133106	6.40	1	1.3	3.37 - 4.17	3.61 - 4.48
	Headsill ขยาย	P-003594	6.40	10	1.2	1.37 - 1.76	1.49 - 1.93
	คิ้วหลอก	P-003302	6.40	1	1.0	1.01 - 1.33	1.08 - 1.43
	ตบเรียบ ปีกยาว ER	P-003263	6.40	1	1.2	2.42 - 3.13	2.68 - 3.51
	ตัวต่อ วงกบเล็ก 4"	P-003589	6.40	6	1.5	3.07 - 3.80	3.36 - 4.20


SHOP DRAWING



ชุดประตู หน้าต่าง รุ่นยูโร บานเลื่อนสลับ
(เฟรม 2 ราง / ขนาดเฟรม 4")



รายการเส้นบานเลื่อนสลับ


- P-154465 เฟรมบน - ล่าง บานเลื่อน 4"
- P-006969 เฟรมข้างบานเลื่อน 4"
- P-006968 ตะขอสลัก
- P-103104 รางล้อ
- P-006967 ตะขอสลัก
- P-134573 กรอบบานล๊อค 2 จุด
- P-003000 เสาสลัก
- P-003042 ฝาตะขอสลัก
- P-007227 ซีลบาน
- P-134658 ตะขอสลัก







รายการเส้น บานเลื่อนแบ่ง 4

- P-154465 เฟรมบน - ล่าง บานเลื่อน 4"
- P-006969 เฟรมข้างบานเลื่อน 4"
- P-006968 ตะขูด
- P-103104 รางล้อ
- P-006967 ตะเข็บ
- P-134573 กรอบบานล๊อค 2 จุด
- P-003000 เสาเสริม
- P-003042 ฝาตะขูดเสาเสริม
- P-007227 ซีลริมบาน
- P-134658 ตะเข็บ
- P-009414 ชนกลางบานเลื่อน




SHOP DRAWING

ชุดประตู หน้าต่าง รุ่นยูโร บานเลื่อนสลับต่อช่องแสง
(เฟรม 2 ราง / ขนาดเฟรม 4")




รายการเส้นบานเลื่อนสลับ

- P-154465 เฟรมบน - ล่าง บานเลื่อน 4"
- P-006969 เฟรมข้างบานเลื่อน 4"
- P-006968 ตะขอสัน
- P-103104 รางล้อ
- P-006967 ตะขอสัน
- P-134573 กรอบบานล๊อค 2 จุด
- P-003000 เสาเสริม
- P-003042 ฝาตะขอสัน
- P-007227 ซีลเสริมบาน
- P-134658 ตะขอสัน





ชุดประตู หน้าต่าง รุ่นยูโร บานเลื่อน 3 ราง
(เฟรม 3 ราง / ขนาดเฟรม 4")

SHOP DRAWING




SHOP DRAWING

ชุดประตู หน้าต่าง รุ่นยูโร บานเลื่อน 2 บาน Fix 1 บาน
(เฟรม 3 ราง / ขนาดเฟรม 4")



รายการเส้นบานเลื่อน 2 บาน บานFix 1 บาน


- P-154307 เฟรมบน - ล่าง 3 ราง
- P-006969 เฟรมข้างบานเลื่อน 4"
- P-103104 รางล้อ
- P-006967 ตะแกรง
- P-134573 กรอบบานลื่น 2 จุด
- P-003000 เสาเสริม
- P-003042 ฟาตบนเสาเสริม
- P-007227 ซีลรับบาน
- P-134658 ตะแกรง
- P-154308 ตะแกรง
- P-003601 เฟรมบานเปิด 4"
- G-006061 คิ้วเหลี่ยม




B

INT.


EXT.




NEW P-124563 / 154465
เฟรมบน-ล่างบานเลื่อน 4" (2 ราง)




P-006967
ตาเรียบ ER




P-124560 / 006969
เฟรมข้างบานเลื่อน 4"



P-006968
ตาขลุ่ ER



NEW P-124562 / 154307
เฟรมบานเลื่อน 4" (3 ราง)
ร่องลึกมาตรฐาน 5x5 มม.




P-103104
รางล้อ ER


EURO SERIES

SECTIONS 1:1


ชุดเฟรมล่างภายใน / ตบเกี่ยว / เสาสेरิม




NEW P-154310
เฟรมล่างภายใน 2 ราง




NEW P-104311
รางล้อภายใน




NEW P-154309
เฟรมล่างภายใน 3 ราง




NEW P-134658
ตบเสาเกี่ยวเล็ก ER
ร่องสลักหลาดฐาน 5x5 มม.
ยางใส่ไฟ



P-133105
ตบเกี่ยวร่องสลักหลาดคู่
ร่องสลักหลาดฐาน 5x5 มม.



P-003000
เสาเสริมความแข็งแรง




P-003042
ฝาปิดเสาเสริมความแข็งแรง

ชุดกรอบบาน Multipoint Lock


เสาจุดประกาย-ขวางบน-ขวางล่าง ชนกลาง

EURO SERIES


SECTIONS 1:1




NEW P-154558
กรอบบาน
ร่องสลักหลอดฐาน 5x5 มม.
ยางยูกระจก 01,02




P-134573
กรอบบานมัลติล็อก ER
ร่องสลักหลอดฐาน 5x5 มม.
ยางอัด-ยางวางกระจก




P-007227
ซีเสริมบาน ER




NEW P-104793
ซีเสริมบาน




P-134572
กรอบบาน (เปิดคิ้ว)
ร่องสลักหลอดฐาน 5x5 มม.
ยางอัด-ยางวางกระจก




P-123117
คิ้ว (กระจก 5 มม.)
ยางอัด-ยางวางกระจก




P-123118
คิ้ว (กระจก 10 มม.)
ยางอัด-ยางวางกระจก



P-123119
คิ้ว (กระจก 20 มม.)
ยางอัด-ยางวางกระจก




P-009414
ชนกลางบานเลื่อน



EURO SERIES

SECTIONS 1:1


ชุดกรอบหน้าต่างและเสาเกี่ยวกรอบหน้าต่าง / ชุดเสริมการใช้งาน



P-133106


ตบเกี่ยว 2 ทาง ร่องสีกหลาดคู่

ร่องสีกหลาดฐาน 5x5 มม.



P-109700

ตัวเสียบน้ํง




P-003594

Headsill ขายาว



P-003263

ตบเรียบปีกยาว ER




P-003302

คิ้วหลอก



P-003589


ตัวต่อวงกบเล็ก 4"



NEW

P-124464

ตบรวน



 มือจับ Dummy CMECH E010004 02-008-09327-001 (ด้าม) 02-001-005-CME-10050 (ขาว)	 มือจับล็อก CMECH E010001 02-008-09326-001 (ด้าม) 02-001-005-CME-10051 (ขาว)	 มือจับล็อกค+กุญแจ CMECH E010003 02-008-09328-001 (ด้าม) 02-001-005-CME-10052 (ขาว)	 มือจับด้ามไม้ CMECH E010023 02-001-005-CME-10033 (ด้าม) 02-001-005-CME-10048 (ขาว)
 มือจับ Multi Lock With Key E010025 (สีเบมเปอญ) 02-001-017-CME-10015 (ด้าม) 02-001-005-CME-10072 (ขาว)	 มือจับ CMECH Multi Point Lock E010026 02-001-017-CME-10065 (ด้าม) 02-001-005-CME-10011 (ขาว)	 ล๊อบบานเลื่อนเดี่ยว (รางล้อย) HYDA ใช้กับ P-009511 02-HD-O-HD923-1 (สีนิลล)	 ล๊อบบานเลื่อนเดี่ยว (รางล้อย) HYDA ใช้กับ P-103104 02-HD-O-HD924-1 (สีนิลล)
 ล๊อบบานเลื่อนคู่ (รางล้อย) HYDA ใช้กับ P-103104 02-HD-O-HD924-2 (สีนิลล)	 ล๊อบบานเลื่อน 4 ล้อ (รางล้อย) HYDA ใช้กับ P-009511 02-HD-O-HD924-4 (สีนิลล)	 ฉากเข้าบาน 24 มม. 02-HD-O-HD-214 (สีนิลล) ใช้กับเฟรม 3 ราง 505 มม. 2 ตัว ใช้กับกรอบบาน บานละ 1 ตัว	 ฉากเข้าบาน 41 มม. 02-HD-O-HD-214 (สีนิลล) ใช้สำหรับเฟรม 2 ราง 505
 ฉากประคองบาน HYDA 02-HD-O-HD-200 (สีนิลล)	 ตัวกั้น 35 มม. Kingbo 02-003-000-KIB-10001 (สีนิลล)	 ก้าน PVC สไลด์ 19.5 มม. HYDA 02-HD-O-HD-1175 (สีนิลล)	 Locking Poing 15 มม. Kingbo 02-003-000-KIB-10009 (สีนิลล)
 แป้นรับล็อก Kingbo 02-003-000-KIB-10012 (สีนิลล)	 ยางกันกระแทก 02-WM-O-1015-001	 ฝาปิดเสา HYDA 02-HD-OHD1030 (สีด้า)	 ฝาปิดรูระบายน้ำออก TAT 02-010-TAT-00010 (สีด้า)
 ฝาปิดรูระบายน้ำเข้า 02-KJ-3-KJO004 (สีด้า)	 กันฝุ่น-กันยกบาน 02-009-017-09024	 ยาง Headsill ขาวยาว L 02-009-017-HAI-10012	 ยาง Headsill ขาวยาว R 02-009-017-HAI-10013



PREMIER

OPEN / DOUBLE OPEN / CASEMENT / FIX

EURO SERIES

ALUMINIUM DOORS & WINDOWS
EURO SYSTEM




FEATURE EURO SERIES



EURO SYSTEM

บานระบบยูโร ที่มีมาตรฐานสูงกว่าชุดมาตรฐานทั่วไป ด้วยระบบการระบายน้ำ ป้องกันลม ป้องกันเสียง ป้องกันฝุ่นได้ดีกว่า มีความหนาของอลูมิเนียมถึง 1.5 มม. สามารถทำความสูงได้ถึง 3 เมตร และรองรับกระจกได้ทุกรูปแบบ

รูปแบบบานสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ บานเปิดเดี่ยว, บานเปิดคู่, บานกระทุ้งและบาน Fix



HARDWARE

รองรับอุปกรณ์ มาตรฐานยุโรปแบรนด์ชั้นนำ ที่มีความสวยงามและความปลอดภัยที่มากกว่าชุดมาตรฐานทั่วไป



กรอบมุ้งในตัว รองรับมุ้งทุกรูปแบบ


มีระบบมุ้งในตัวสามารถรองรับผ้ามุ้ง ได้ทั้ง ผ้ามุ้งทั่วไป ผ้ามุ้งไฟเบอร์ รวมถึงผ้ามุ้งสแตนเลส

มีระบบล็อคบานมุ้ง ด้วยกรอบมุ้งเฉพาะของชุดยูโร มีความแข็งแรงมากกว่าบานมุ้งทั่วไป และยังเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นด้วยระบบล็อคในบานมุ้ง

PERFORMANCE OPEN DOORS & WINDOWS

TECHNICAL	Door	Windows
Height (Max)	2,800 mm. Per leaf	2,500 mm. Per leaf
Width (Max)	1,500 mm. Per leaf	1,200 mm. Per leaf
Aluminium	1.5 mm.	1.5 mm.
Glass	6-12 mm.	6-12 mm.

DESIGN OPTIONS







Wind Resistance
2000 Pa





Water Tightness
120 Pa




Air Tightness
600 Pa

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	น้ำหนัก	
						ชุด	พ่น
	เฟรมบานเปิด 4"	P-003601	6.40	2	1.5	7.93 - 9.58	8.39 - 10.28
	เฟรมล่าง ประตูบานเปิด	P-003603	6.40	2	1.5	5.42 - 6.57	5.86 - 7.08
	ฝาครอบเฟรมล่าง ประตูบานเปิด ER	P-003696	6.40	10	1.0	0.64 - 0.83	0.69 - 0.90
	กรอบบาน เปิดประตู	P-003075	6.40	1	1.5	7.64 - 9.25	8.08 - 9.80
	คิ้วเหลี่ยมบานเปิด	P-004330	6.40	1	1.5	2.05 - 2.50	2.17 - 2.68
	ชนกลางประตู บานเปิดคู่ ER	P-003770	6.40	4	1.5	4.47 - 5.55	4.80 - 5.94
	ตัวแบ่งกระจก 4"	P-154516	6.40	1	1.5	7.23 - 8.85	7.68 - 9.48
	ตัวแบ่งบาน	P-003077	6.40	1	1.5	9.83 - 11.96	10.38 - 12.83
	ดบร่องขายาว ER	P-003093	6.40	1	1.2	3.31 - 4.24	3.62 - 4.65
	กล่องร่อง	P-158434	6.40	4	1.5	5.75 - 7.09	6.20 - 7.58

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	น้ำหนัก	
						ชุด	พ่น
	กล่องเปิด	P-158432	6.40	4	1.5	5.12 - 6.35	5.51 - 6.74
	ฝาปิดกล่องเปิด	P-108435	6.40	12	1.0	1.59 - 2.08	1.72 - 2.23
	ตัวต่อเฟรมล่าง บานเปิด	P-003593	6.40	2	1.4	3.75 - 4.61	3.95 - 4.93
	Headsill	P-003301	6.40	1	1.2	1.00 - 1.27	1.07 - 1.37
	ฝาครอบบาน ด้านล่าง	P-003588	6.40	2	1.0	2.12 - 2.85	2.30 - 3.09
	คิ้วเหลี่ยม	G-006061	6.40	1	1.5	2.04 - 2.64	2.20 - 2.82




เฟรมบน-ล่าง หน้าต่าง ขนาด 4"



เฟรมล่างประตู ขนาด 4"




เฟรมล่างประตู ภายใน 4"




รายการเส้นบานเปิดเดี่ยว


- P-003601 เฟรมบานเปิด 4"
- P-003075 กรอบบานเปิดประตู
- P-004330 คิ้วบานเปิด
- P-003301 Headsill
- P-003593 ตัวต่อเฟรมล่างบานเปิด
- P-003603 เฟรมล่างประตู ภายใน
- P-003588 ฟาตบกรอบบาน ด้านล่าง
- P-003696 ฟาตบเฟรมล่างประตูบานเปิด



เฟรมบน-ล่าง หน้าต่าง ขนาด 4"




เฟรมล่างประตู ขนาด 4"





รายการเส้นบานเปิดคู่

- P-003601 เฟรมบานเปิด 4"
- P-003075 กรอบบานเปิดประตู
- P-004330 คิ้วบานเปิด
- P-003301 Headsill
- P-003770 ชนกลางประตูบานเปิดคู่
- P-003593 ตัวต่อเฟรมล่างบานเปิด
- P-003603 เฟรมล่างประตู ภายใน
- P-003588 ฝาครอบกรอบบาน ด้านล่าง
- P-003696 ฝาครอบเฟรมล่างประตูบานเปิด




เฟรมล่างประตู ภายใน 4"






เฟรมบน-ล่าง หน้าต่าง ขนาด 4"




เฟรมล่างประตู ขนาด 4"





รายการเส้นบานเปิดคู่ ต่อช่องแสง


- P-003601 เฟรมบานเปิด 4"
- P-003075 กรอบบานเปิดประตู
- P-004330 คิ้วบานเปิด
- P-003301 Headsill
- P-003770 ชนกล่างประตูบานเปิดคู่
- P-006061 คิ้วเหลี่ยม
- P-003077 ตัวแบ่งบาน
- P-003593 ตัวต่อเฟรมล่างบานเปิด
- P-003603 เฟรมล่างประตู ภายใน
- P-003588 ฟาตบนกรอบบาน ด้านล่าง
- P-003696 ฟาตบนเฟรมล่างประตูบานเปิด




เฟรมล่างประตู ภายใน 4"









P-003601
เฟรมบานเปิด
ยางลูกโป่งฐาน 4.8x6.5 มม.




P-003603
เฟรมล่างประตูบานเปิด




P-003696
ฟาดบเฟรมล่างประตู
บานเปิด ER




P-003075
กรอบบานเปิด ER 4"
ยางลูกโป่งฐาน 4.8x6.5 มม.
ยางอัด-ยางวางกระจก




NEW P-004330
คิ้วเหลี่ยมบานเปิด ER 4"




P-003770
ชนกลางประตูบานเปิดคู่ ER




NEW P-154516
แบ่งกระจก 4"
ยางอัด-ยางวางกระจก




P-003077
แบ่งบาน
ยางลูกโป่งฐาน 4.8x6.5 มม.
ยางอัด-ยางวางกระจก




G-006061
คิ้วเหลี่ยม ER




P-003593
ตัวต่อเฟรมล่างบานเปิด




P-003301
Headsill




P-003588
ฝาตบกรอบบาน ด้านล่าง
ร่องลึกหลอดฐาน 4.8x5 มม.




P-003093
ตะรื่องขยายว ER




P-158434
กล่องรื่อง



P-158432
กล่องเปิด



P-108435
ฝาปิดกล่องเปิด

 มือจับ CMECH A010213 02-008-09334-001 (ด้าม) 02-001-005-CME-10056 (ขั้ว)	 มือจับ CMECH A010423 02-008-09415-001 (ด้าม) 02-001-005-CME-10063 L (ขั้ว)	 Flat Handle With Cylinder Interior D010419 02-001-017-CME-10067 (ด้าม) 02-001-005-CME-10066 (ขั้ว)	 Flat Handle With Cylinder Exterior D010420 02-001-017-CME-10068 (ด้าม) 02-001-005-CME-10068 (ขั้ว)	 Flat Handle Without Cylinder Interior D010425 02-001-017-CME-10069 (ด้าม) 02-001-005-CME-10069 (ขั้ว)	 Flat Handle Without Cylinder Exterior D010426 02-001-017-CME-10070 (ด้าม) 02-001-005-CME-10070 (ขั้ว)
 มือจับบานเปิด มัลติล็อก HYDA 02-HD-3-HD451A (สัปดาห์) 02-HD-1-HD451A (สัปดาห์)	 ขาล็อคตัวที่ HYDA 02-HD-0-HD-1103 (สัปดาห์)	 หมุดล็อค HYDA 02-HD-C-HD-1102 (สัปดาห์)	 รับล็อค HYDA 02-HD-0-HD-1101 (สัปดาห์)	 บานพับบานเปิด HYDA 02-HD-8-HD-631 (สัปดาห์) 02-HD-5-HD-631 (สัปดาห์)	 บานพับกระทุ้งโย HYDA รับน้ำหนัก = 60 kg. 02-HD-O-HD-625 (สัปดาห์)
 ด้ามกุญแจ มิลลิ 35 mm. 02-004-000-KIB-10002	 ใส่กุญแจ 32-43 HD-803	 รับล็อค 02-003-000-KIB-10007	 ตัวที่ 35 mm. 02-003-000-KIB-10001	 หมุดล็อค มิลลิ 02-003-000-KIB-10003	 รับล็อค มิลลิ 02-003-000-KIB-10002
 สำหรับเฟรมวงกบ SOC จากเข็มนับปรับได้ 41 มม. HYDA 02-HD-O-HD-214 (สัปดาห์)	 บานพับแบบ Hinge (R) 60 KGS/คู่ 02-014-017-KIB-10002 (สัปดาห์) 02-014-005-KIB-10002 (สัปดาห์)	 บานพับแบบ Hinge (L) 60 KGS/คู่ 02-014-017-KIB-10006 (สัปดาห์) 02-014-005-KIB-10006 (สัปดาห์)	 บานพับแบบ Hinge 40 KGS/คู่ 02-014-017-KIB-10001 (สัปดาห์) 02-014-005-KIB-10001 (สัปดาห์)	 บานพับ 4 bar 14" 120 KGS/คู่ 02-006-000-KIB-10001	 กันบานตก Kingbo 02-009-000-KIB-10001
 กัน PVC สไลด์ 19.5 มม. HYDA 02-HD-O-HD-1175	 ฝาปิดรูระบายน้ำออก TAT 02-010-TAT-00010 (สัปดาห์)	 ฝาปิดรูระบายน้ำเข้า 02-KJ-3-KJ0004 (สัปดาห์)	 แขนค้ำ 12 มม. Kingbo 02-006-000-KIB-10002 (สัปดาห์)	 จากเข็มนับปรับได้ 33.5 มม. ใช้กับบานเปิดโย 4" HD-226	 HD200 จากประกอบ 02-HD-O-HD-200 (สัปดาห์)
 ยาง Headsill ขายาว L 02-009-017-HAI-10010	 ยาง Headsill ขายาว R 02-009-017-HAI-10011				



PREMIER

FOLLOW PREMIER ON SOCIAL MEDIA



Aluminium Premier
สำหรับผู้ออกแบบและเจ้าของบ้าน



ประตู-หน้าต่าง Premier
สำหรับช่างอลูมิเนียม



PREMIER SERVICE

หาช่างติดตั้ง และประเมินราคาแบบประตูหน้าต่าง
หาซื้อสินค้าอลูมิเนียมเส้น ทุกแบบ ทุกขนาด
ถอดเส้น ถอดแบบ เพื่อสั่งซื้อ
อบรมสอนประกอบ ผลิตภัณฑ์ของพรีเมียร์

Call Center
089 918 9908
www.aluminiumpremier.com

EURO SERIES

ALUMINIUM DOORS & WINDOWS EURO SYSTEM