

PREMIER

FOLDING DOORS

บานพับยวม พรีเมียร์ No.1

ประตูหน้าต่างบานพับยวมอลูมิเนียมพรีเมียร์
รูปแบบประตูที่มีความคลาสสิก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ด้วยรูปแบบการเปิดแบบพับไปมา และเปิดได้กว้างกว่าบานประตูทั่วไป

CALL CENTER

089 9189908

www.aluminiumpremier.com

Vol.2025





Aluminium Thickness ความหนาอลูมิเนียม	1.5 mm.
Width (Max) ความกว้าง / บาน	900 mm./ Panel (Recommend 550 - 600 mm.)
Height (Max) ความสูง	3,000 mm.
Glass ความหนากระจก	5-8 mm.
Load รับน้ำหนัก / บาน	40 kg. / Panel

"เติมเต็มความหรูหรา คลาสสิกในทุกมุมมอง ด้วยระบบบานเฟี้ยม พรีเมียร์"


บานเฟี้ยมอลูมิเนียมแบรนด์พรีเมียร์ ถูกออกแบบและพัฒนาโดย บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด เป็นรูปแบบประตูที่มีความคลาสสิก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยรูปแบบการเปิดแบบพับไปมา และเปิดได้กว้างกว่าบานประตูทั่วไป ทำให้เกิดความเชื่อมต่อระหว่างภายนอกบ้านและภายในบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ รับวิวัฒนาการได้อย่างเต็มที่

บานเฟี้ยมพรีเมียร์ยังมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรง มีความหนาของอลูมิเนียมถึง 15 มม. (จุดรับน้ำหนัก 2.0 มม.) ทำให้สามารถทำบานสูงได้ถึง 3 เมตร และยังถูกพัฒนาให้มีระบบระบายน้ำที่ซ่อนอยู่ภายใต้เฟรมวงกบล่าง หมดปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึม ป้องกันเสียงด้วยยางลูกโป่งที่ติดตั้งไว้ที่รอบกรอบบานและันใจเรื่องอุปกรณ์ที่มีคุณภาพอายุการใช้งานยาวนานโดยผ่านการการันตีจากพรีเมียร์




DESIGN OPTIONS

รูปแบบบานเฟี้ยม ภายนอก



รูปแบบบานเฟี้ยม ภายใน



"Glass and Design"




กระจกใส
Float Glass



กระจกนิรภัยเทมเปอร์
Tempered Glass

กระจกลามิเนต
Laminated Glass



กระจกลวดลาย
Pattern Glass



ตัวแบ่งกระจก
Joint-B



วัสดุฉลุลาย
Stencil

COLORS CHART

ด้วยกระบวนการทำสีอลูมิเนียมที่มีคุณภาพ การันตีโดยผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก ทำให้สีฟลูออโรมีเนียมจากพรีเมียร์มีความคงทน สีไม่ซีดจาง การันตีคุณภาพสี 10 ปีเต็ม และยังมีสีลายไม้ถึง 8 เกรดที่ให้สีสันและลวดลายที่สมจริงและเนื้ออลูมิเนียมมีผิวสัมผัสแบบ Metallic Texture

Powder Coating
สีพ่น



White 5 Black 17 Sahara Gray 49




WOODGRAIN AL
สีลายไม้



Butternut 121 Light Oak 119 Snow 118 Natural 122 Golden Teak 75 Teak 78 Red Teak 76 Brown Teak 77






Shop Drawing 3-3-0








Shop Drawing
4-1-3








Shop Drawing
5-0-5








Shop Drawing 6-3-3








Shop Drawing
7-7-0








Shop Drawing 8-5-3





Shop Drawing
10-5-5



เฟรมบานเพิ่มและ
กรอบบานเพิ่มใหม่




บานเพิ่ม พรีเมียร์ No.1




ลดเวลาการทำงาน

เฟรมวงกบบานเพิ่ม เพิ่มรูสกรู ทำให้ ประกอบเฟรมวงกบได้ง่ายขึ้น ลดเวลาในการตัดฉาก





มีร่องจากประคองบาน

เฟรมวงกบและกรอบบาน เพิ่มร่องจากประคองบาน ทำให้งานประกอบเข้ามุมแบบ 45° เรียบร้อยปลายบานไม่ฉ้อ



ระบบ Multi point lock


กรอบบานเพิ่มร่องกรูฟ สำหรับใส่ก้าน Connection Rod. ทำให้สามารถติดตั้งระบบล๊อคแบบ Multi point lock ได้



DRAIN DETAIL

เฟรมล่างสำหรับใช้ภายนอก ถูกออกแบบให้มี Hollow ระบายน้ำที่ซ่อนอยู่ ภายใต้อุปกรณ์ และยังมีฝาปิดระบายน้ำออก เพิ่มความสวยงามและ ป้องกันแมลงต่างๆเข้าสู่ตัวบ้าน


บริเวณเฟรมล่างถูกออกแบบให้ใช้ยางลูกโป่งขนาดใหญ่ สามารถป้องกันได้ ทั้งน้ำฝนและเสียง



Interior Frame Detail

เฟรมล่างแบบใช้เป็นบานภายใน บานกันห้องต่างๆ โดยเฟรมล่างของบาน เพิ่มพรีเมียร์ ไม่ต้องเจาะพื้นเพื่อฝังราง สามารถวางเฟรมบนพื้นได้เลย ตอบโจทย์ ได้ทั้งงานรีโนเวท และงานกันห้องต่างๆ ได้อย่างลงตัว

และยังสามารถทำเป็นโรงรถได้เพราะเฟรมล่างมีความหนาถึง 2.0 มม. การันตีเรื่องความแข็งแรงรถยนต์ต่างๆขับผ่านได้





Interior Hidden Frame Detail

เฟรมล่างแบบฝังพื้น เหมาะสำหรับงานกันห้องภายใน สวยงามสะอาดตา บานไม่กระพือ บานไม่แกว่งด้วยชุดอุปกรณ์ติดตั้งสไลด์




SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS

รายการเส้นอลูมิเนียม

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	ความหนา	น้ำหนัก	
					ซบ	พ่น
	เฟรม บานเฟี้ยม	P-204141	6.40	2.0	14.15 - 16.12	14.82 - 17.05
	เฟรมวงกบล้าง (ภายนอกบ้าน)	P-157935	6.40	1.5	5.41 - 6.53	5.69 - 6.87
	เฟรมวงกบล้าง (ภายในบ้าน)	P-208901	6.40	2.0	4.66 - 5.30	4.90 - 5.58
	ฝาดบเฟรมข้าง	P-104142	6.40	1.0	0.78 - 1.01	0.82 - 1.08
	กรอบเหลี่ยม บานประตู	P-154143	6.40	1.5	7.59 - 9.14	8.00 - 9.76
	คิ้วเหลี่ยมบานประตู	P-108903	6.40	1.0	1.67 - 2.10	1.77 - 2.22
	คิ้ว 20 mm.	P-104144	6.40	1.0	1.46 - 1.91	1.56 - 2.07
	บังใบบานเปิด	P-138904	6.40	1.3	1.81 - 2.20	1.94 - 2.36
	รางยูแบบฝัง	P-204147	6.40	2.0	1.86 - 2.22	1.97 - 2.36


SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS

รายการเส้นอลูมิเนียม

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	ความหนา	น้ำหนัก	
					ซบ	พม
	ฝาตบกลางบานเพิ่มหัวเหลี่ยม	P-107294	6.40	1.0	1.87 - 2.74	2.04 - 2.98
	ฝาตบกลางบานเพิ่มหัวมน	P-107293	6.40	1.0	1.79 - 2.62	1.95 - 2.84
	Joint B (แบ่งกระจกบานเพิ่ม)	P-153090	6.40	1.5	6.92 - 8.38	7.30 - 8.85
	เสาเข้ามุม	P-154312	6.40	1.5	5.37 - 6.53	5.70 - 7.07
	บังใบ	P-154313	6.40	1.5	3.44 - 4.20	3.68 - 4.60
	ฉากข้อต่อ 2x2"	P-457434	6.00	4.5	7.47 - 7.99	7.69 - 8.22
	ฉากข้อต่อ 1x1"	G-300105	6.00	3.0	2.20 - 2.41	2.30 - 2.51


SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS

เฟรมบานเพิ่มและกรอบบานเพิ่มใหม่




P-204141
เฟรมบานเพิ่ม


** เพิ่มจุดยึดสกรูมาใช้แทนการยิงสกรูเข้ากับฉาก
** เพิ่มร่องใส่ฉากประกอบที่กรอบบานและเฟรม



P-104142
ฝ้าตบเฟรมข้าง




P-204147
รางยูแบบฝัง




P-154143
กรอบเหลี่ยมบานประตู

** เพิ่มร่องใส่ฉากประกอบที่กรอบบานและเฟรม
** เพิ่มร่องกรูฟสำหรับใส่ Connection Rod และก้านกลอน




P-104144
คิ้ว 20 mm.


** เพิ่มคิ้วสำหรับกระจก 20 mm.



P-108903
คิ้วเหลี่ยมบานประตู




P-157935
เฟรมวงกบ ล่าง (ภายนอก)




P-208901
เฟรมวงกบ ล่าง (ภายใน)

SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS


รายการเส้นอลูมิเนียม




P-138904
บังใบบานเปิด




ข้อแนะนำการใช้งาน P-138904 :
ใช้ในกรณีที่ทำบานเพิ่ม ตัวบานปิดชนกับวงกบ เช่น รูปแบบบาน 3-3-0 เป็นต้น




P-107294
ฝ้าตบบานเพิ่ม หัวเหลี่ยม



P107294



P-107293
ฝ้าตบบานเพิ่ม หัวมน




P107293


ข้อแนะนำการใช้งาน P-107294 P-107293 :
ใช้ในกรณี ทำบานเพิ่มรูปแบบบาน 4-2-2 และ 8-4-4

SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS


รายการเส้นอลูมิเนียม




P-153090
Joint B (ตัวแบ่งกระจก)



P-457434
ฉากข้อต่อ 2x2"




G-300105
ฉากข้อต่อ 1x1"




บานเฟี้ยม

เปิด-ปิด เข้ามุมแบบ 90°




P-154312
เสาเข้ามุม




บานพับ

บังใบประตู




P-154313
บังใบ






บานเฟี้ยม พรีเมียร์ No.1
บานเฟี้ยมอลูมิเนียม เฟรม 4 นิ้ว



ออกแบบเพื่อให้เต็มหน้าปูน

ติดตั้งเรียบเนียน ไม่ต้องเสริมวงกบเพิ่ม สวยลงตัว แข็งแรง และดูเป็นหนึ่งเดียวกับผนัง



เฟรมขนาด 4 นิ้ว

โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าทั่วไป รองรับบานกระจกขนาดใหญ่ ได้มั่นคงทุกการใช้งาน ให้ความรู้สึกมั่นคง หุหรา และทันสมัยในทุกมุมมอง






เฟรมล่างภายนอก / ภายใน

ออกแบบมาเพื่อพื้นที่ที่ต้องการความโปร่งโล่ง เชื่อมต่อภายใน-ภายนอก ได้อย่างไร้ขอบเขตเหมาะกับบ้านพักอาศัยระดับพรีเมียม รีสอร์ท หรือคาเฟ่ ที่ต้องการความโดดเด่นเหนือระดับ





Shop Drawing 6-3-3




SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS

รายการเส้นอลูมิเนียม เฟรม 4 นิ้ว

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	ความหนา	น้ำหนัก	
					ซบ	พม
	เฟรมบน 4 นิ้ว	P-154997	6.40	1.5	10.36 - 12.34	10.95 - 13.20
	เฟรมข้าง 4 นิ้ว	P-124998	6.40	1.2	4.72 - 5.87	5.06 - 6.44
	เฟรมล่างภายนอก 4 นิ้ว	P-154995	6.40	1.5	6.11 - 7.61	6.47 - 8.21
	เฟรมล่างภายใน 4 นิ้ว	P-204996	6.40	2.0	4.80 - 5.67	5.09 - 6.11


SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS

รายการเส้นอลูมิเนียม เพรม 4 นิ้ว




NEW

P-154997
เพรสมบน 4 นิ้ว




NEW

P-124998
เพรมข้าง 4 นิ้ว



NEW

P-154995
เพรมล่างภายนอก
4 นิ้ว



NEW

P-204996
เพรมล่างภายใน
4 นิ้ว

HARDWARE ALUMINIUM FOLDING DOORS

รายการอุปกรณ์ ชุดบานพับม อลูมิเนียม



No.	รหัส HW	ชื่อ HW
1	02-KL-3-FXZ1B (สีดำ) 02-KL-5-FXZ1B (สีขาว)	บานพับล้อบน
2	02-KL-3-FXZ5B (สีดำ) 02-KL-5-FXZ5B (สีขาว)	บานพับล้อล่าง
3	02-KL-3-FXZ11 (สีดำ) 02-KL-5-FXZ11 (สีขาว)	บานพับ
4	02-KL-3-FXZ12 (สีดำ) 02-KL-5-FXZ12 (สีขาว)	บานพับมือดึง
5	02-KL-3-MZS11 (สีดำ) 02-KL-5-MZS11 (สีขาว)	มือจับกุญแจ
6	02-KL-0-MS28/II	ตลับกุญแจเดี่ยวประตู
7	02-KD-0-HD-1175	ก้านสไลด์ Connection Rod
8	HD-320	ปลายกลอนบานพับ

No.	รหัส HW	ชื่อ HW
9	02-HD-0-HD-801	ใส้กุญแจประตู
10	02-KL-0-DMS20A	ฝารับล๊อคกุญแจ
11	02-KL-0-CDQ20	ตลับกุญแจ Multi Lock หน้าต่าง
12	02-KL-3-T28C-L32	มือจับ Multi Lock
13	02-KL-0-FXZ6	ก้านกลอน Multi 1.0/1.2/1.5/1.8 ม.
14	02-KL-3-SCX500 (สีดำ) 02-KL-5-SCX500 (สีขาว)	กลอน
15	02-0-0-00002	ยางลูกโป่งฐานแข็ง 4.5 mm.
16		ฉากข้อต่อ 2*2" หน้า 4.5 มม.

FOLLOW PREMIER ON SOCIAL MEDIA



Aluminium Premier
สำหรับผู้ออกแบบและเจ้าของบ้าน



ประตู-หน้าต่างต่าง Premier
สำหรับช่างอลูมิเนียม

line official account
@premier-alu



PREMIER SERVICE

หาช่างติดตั้ง และประเมินราคาแบบประตูหน้าต่าง
หาซื้อสินค้าอลูมิเนียมเส้น ทุกแบบ ทุกขนาด
ถอดเส้น ถอดแบบ เพื่อสั่งซื้อ
อบรมสอนประกอบ ผลิตภัณฑ์ของพรีเมียร์

Call Center
089 918 9908
www.aluminiumpremier.com

บานเฟี้ยม พรีเมียร์ No.1

line official account
@premier-alu



PREMIER

บริษัท โกลด์สตาร์เมทอล จำกัด
88 หมู่ 5 ต.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

089 918 9908
www.aluminiumpremier.com